



**smart
vatten®**


**OMNI
LANGATON NÄYTTÖ**

30/4/2026

1 LANGATON OMNI-NÄYTTÖ

1.1 Tekniset tiedot

- Langaton LoRaWAN®-näyttö
- Toimii heti osana Smartvatten Omni-järjestelmää
- Näyttää lämpimän ja kylmän veden kulutuksen, huoneen lämpötilan ja kosteuden
- E-paperinäyttö
- Virtalähde: 2 × AA-litiumakkaa (3,6 V (ER14505), akun kesto enintään 10 vuotta, kun näyttö päivitetään kerran päivässä)
- Mitat: 76,4 × 76,4 × 22 mm
- Asennus: kaksipuolisella teipillä tai ruuveilla
- Käyttöympäristö: Sisällä, lämpötila +0 ... +50 °C, kosteus 0–85 %



Kuva 1. Omni-näytön mitat

1.2 Omni-näytön asennus

Näyttö toimitetaan valmiiksi konfiguroituna ja liitettynä vesimittareihin.

1. Asenna näyttö kuivaan paikkaan ja kiinnitä ruuveilla tai kaksipuolisella teipillä. Aseta näyttö siten, että se on helposti luettavissa, mieluiten seinälle, jossa on muita vastaavia näyttöjä, ilmaisimia tai kytkimiä.

Suosittelun asennuskorkeus on 1,6 m.

2. Älä aseta näyttöä suoraan auringonvaloon, lähelle ikkunaa tai paikkaan, jossa on vetoa.

1.3 Omni-näytön toiminta

Näytössä näkyy viimeisimmät saatavilla olevat vedenkulutustiedot (noin 8 tunnin välein). Kun kulutustiedot päivitetään, näyttö vilkkuu noin 10 sekuntia.



smart vatten®

SMARTVATTEN OY 2579363-3 | FI25793633

Tel. 020 741 4020 | info@smartvatten.com
Keilaranta 10, 02150 Espoo